

HOME SITTING MASTERS

VOUS PRESENTE
SUR LES CONSEILS DE VETERINAIRES
NOTE INFORMATIVE

GESTES DE PREMIERS SECOURS POUR LES CHIENS



il y a d'autres solutions que m'abandonner



GESTES DE PREMIERS SECOURS POUR LES CHIENS

Un chien peut être victime d'un accident.

Vous devez vous rendre aussi vite que possible chez un vétérinaire

Mais il est important de connaître les gestes de premiers secours qui peuvent sauver la vie de votre chien.

PROTEGER : vérifiez qu'aucun danger n'est immédiat autour de vous

ALERTER : téléphonez à votre vétérinaire ou faites téléphoner une personne

SECOURIR : commencez les gestes de premiers secours

¹ [Http://www.HOME-SITTING-MASTERS.Fr](http://www.HOME-SITTING-MASTERS.Fr) GARDE D ANIMAUX ET DE MAISONS

Evaluer la gravité de l'état du chien en contrôlant la température et la respiration de l'animal.

La température

La température normale du chien se situe entre 38° et 39° variable suivant le moment de la journée, de l'activité de l'animal, et du climat.

La température du chien se prend par voie rectale, avec un thermomètre électronique. Au-delà de 39° ou en dessous de 38°, rendez-vous chez le vétérinaire au plus vite.

(propriétaires équipez vous d'un thermomètre)

La respiration

En cas d'accident, la respiration de l'animal peut être altérée (plus de 40 respirations par minute).

Restez à ses côtés afin de le tranquilliser ..Restez calme rassurez le.

Verifiez si le chien respire, en regardant les mouvements de la poitrine.

Si vous comptez moins de 15 respirations par minute, l'animal a de graves difficultés respiratoires et doit être pris en charge immédiatement par un professionnel.

Étouffement

Les voies respiratoires du chien peuvent être bloquées par la moindre chose avalée par l'animal (jouet, nourriture, tissu ou autres).

Dans ce cas, il faut tout de suite introduire ses doigts dans la gueule de l'animal et balayer le fond de la gorge afin de trouver l'objet avalé

Si le chien se met à tousser, laissez-le faire, attendez il expulse le corps étranger des voies respiratoires.

Si le chien a cessé de tousser sans avoir expulsé l'objet avalé ET vous ne pouvez pas l'atteindre avec vos doigts, il est possible que vous ayez à appliquer les gestes de premier secours tels que la manoeuvre de Heimlich.

La manoeuvre de Heimlich pour le chien

La méthode ou manoeuvre de Heimlich est un geste de premiers secours permettant la libération des voies respiratoires.

petits chiens: le pendre par les hanches, tête vers le bas et de le secouer légèrement. Deux secousses devraient suffire à libérer les voies.

Si le chien est grand: prenez-le par les pattes arrière tout en maintenant ses pattes avant au sol, comme s'il s'agissait d'une brouette.

OU tapez dans le dos du chien (entre les épaules) à cinq reprises, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Les coups doivent être secs et donnés avec la paume de la main. (sans être brutal).

Si l'étouffement persiste, réalisez la manoeuvre de Heimlich telle qu'elle est pratiquée chez les hommes. Placez-vous debout ou à genoux derrière le chien (debout ou assis), passez une main de chaque côté des flancs du chien s'il est grand ou 3 doigts si le


chien est petit, puis exercez une pression ferme sur l'abdomen. Répète l'opération rapidement 5 fois de suite puis inspectez l'intérieur de la gueule pour voir si l'objet coincé a été éjecté.

Une fois que l'objet est expulsé, assurez-vous que le chien respire normalement. Si ce n'est pas le cas, faites deux expirations d'air dans les narines de l'animal (« bouche-à-museau », voir ci-dessous).

Soyez prudent, le chien pourrait vous mordre, par réflexe de défense.

IMAGE

Manoeuvre d'HEMLICH pour CHIEN



Comment trouver le pouls du chien

En cas d'accident, si le chien ne respire pas, il faut vérifier le pouls de l'animal. Pour ce faire, couchez le chien sur le côté et cherchez le pouls de l'artère fémorale à l'intérieur de la jambe.

Rythme normal d'un chien au repos : de 60 à 140 battements /minute

gros chiens: 60 à 100 pulsations/ minute

petit chien : de 100 à 140 pulsations/mminute

La réanimation cardio-pulmonaire (RCP),

ou bouche-à-museau et massage cardiaque

Elle se fera si le chien ne respire pas et n'a plus de pouls.

Coucher le chien sur le flanc droit et tirer sa langue vers l'extérieur en la laissant pendre sur le côté

Fermez la gueule du chien avec votre main, tout en laissant la truffe et l'ouverture de la gueule libre afin de pouvoir effectuer la respiration artificielle.

S'il s'agit d'un petit chien, la respiration artificielle se fait par la bouche et la truffe en même temps

pour les chiens de grande taille, seulement par la truffe.

Soufflez fermement . Visualisez que le torse de l'animal s'emplir d'air en se soulevant.

Insuffler de l'air au chien 2 à 3 fois et vérifiez la respiration et le pouls avant de procéder au massage cardiaque.

Si vous ne notez aucun signe vital, appliquez 5 à 10 compressions thoraciques selon la taille du chien. Ces compressions doivent être fermes et rapides, avec la partie basse de la main, l'autre main en appui de la première, et les bras complètement droits. La pression appliquée varie en fonction de la taille du chien. **Après 5 à 10 compressions, répétez la respiration artificielle**

et continuez l'opération durant 20 minutes en vérifiant tous les deux minutes le pouls et la respiration.

s'il n'y a pas de vétérinaires sur les lieux de l'accident,

chaque initiative que vous prendrez peut sauver la vie de l'animal.

INFORMEZ VOUS . FORMEZ VOUS . LA VIE DE VOTRE CHIEN EN DEPEND

Home sitting Masters vous informe de l'importance à accorder aux premiers secours pour les animaux, Home sitting Masters n'est aucunement responsable de vos gestes de secours pratiqués. Ecoutez votre vétérinaire